

BUREAU VERITAS
Certification



Allegato Opinione di Verifica IT319400

Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara che

ADAPTA spa

Via Pontina km 31.700 Pomezia (RM)

ha rendicontato la WFP di organizzazione in conformità alla norma ISO 14046:2014 per il “Servizio complessivo nell'anno 2021”

Periodo di riferimento: 2021.

CFP-PCR/PCR di riferimento: PCR di riferimento: PCR 2020:02 “Professional laundry and cleaning services of items” vers. 1.0 del 2020.02.27 (scad. 2024.02.27); programme operator: International EPD® System;

Ripartizione del valore di WFP:

Water scarcity (m3eq): 7.4590.457

Sulla base del processo e delle procedure condotti, non c'è alcuna evidenza del fatto che la dichiarazione sulla WFP di Adapta:


- non sia sostanzialmente corretta e non sia una giusta rappresentazione dei dati e delle informazioni sulla WFP;
- non sia stata preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, monitoraggio e rendicontazione della WFP o sulle norme o prassi nazionali pertinenti.

L'ambito e le metodologie di quantificazione della WFP di organizzazione sono esplicitate nel documento “WFP Organizzazione Impoverimento risorsa idrica Adapta rev2” rev. 2 del 7 novembre 2022.

Il dettaglio della verifica svolta, l'esito del campionamento e il grado di assurance sono riportati nell'Opione di Verifica.

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

Data: 22/11/2022 - IT319400





OPINIONE DI VERIFICA

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE E DELLA PARTE RESPONSABILE

Cliente e Parte Responsabile:	ADAPTA spa
Sede legale :	via Pontina km 31.700 Pomezia (RM)
Sede operativa:	via Pontina km 31.700 Pomezia (RM)
Persona di riferimento:	Luisa Scaramuzzo
Numero di contratto (Flex/zig):	15508031/1-14311286-6

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA DI BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

Responsabile di verifica:	Chiara Maran
Team member:	---
Team member:	---
Esperto tecnico:	---

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Data di esecuzione dell'analisi strategica:	venerdì 21 ottobre 2022
Data di esecuzione della verifica e convalida dati:	27-28/10/2022

PERSONE COINVOLTE NELLA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SULLA WFP

Nome e Cognome:	Luisa Scaramuzzo
Funzione Aziendale:	Responsabile sistemi di gestione
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	
Nome e Cognome:	
Funzione Aziendale:	

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA WFP

Dichiarazione relativa ai gas serra	Adapta SpA ha richiesto a Bureau Veritas Italia S.p.A. la verifica del proprio WFP in conformità alla norma ISO 14046:2014
-------------------------------------	--

La rendicontazione della Water footprint oggetto delle attività di verifica da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A. fa riferimento ai seguenti elementi:

WFP: <i>Indicare la tipologia di analisi si WFP.</i>	Si tratta di un WFP di organizzazione: viene calcolata la WFP sul servizio complessivo effettuato nell'anno 2021
Prodotto/servizio:	L'impronta idrica è stata calcolata per tutti i servizi svolti da Adapta presso la sede di Pomezia. Adapta fornisce tradizionali servizi di noleggio di biancheria di degenza, sala operatoria e divise del personale, congiuntamente alla fornitura del servizio di noleggio e disinfezione di materassi e guanciali, al servizio di noleggio di set sterili per camera operatoria con tessuti barriera, al noleggio e decontaminazione particolare di tessuti per reparti di terapia intensiva, alla gestione delle Centrali di Sterilizzazione, fornendo ai clienti il servizio di noleggio dello strumentario chirurgico. L'Azienda in oggetto processa le seguenti categorie di prodotto: 1. Tessile piano del settore sanitario e turistico; 2. Indumenti da lavoro ambito sanitario; 3. KIT in TTR (Tessuto tecnico riutilizzabile) ospedaliero; 4. Indumenti da lavoro (compresi i DPI).
Nel caso di CFP Systematic Approach indicare tutti i prodotti/servizi rientranti nel Campo di applicazione del sistema: <i>Indicare tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del sistema (indicare i codici CPC)</i>	n.a.

Stabilimenti inclusi nello studio <i>Indicare tutti gli stabilimenti di produzione inclusi nello studio sia in caso di CFP che CFP-SA</i>	L'attività viene svolta in un unico stabilimento, situato in Via Pontina km 31,700 - 00071 Pomezia (RM)	
Tipo di Engagement e Livello di garanzia <i>Confermare con l'organizzazione il tipo di verifica e il livello di garanzia presente nell'incarico (job); in caso di mancata conferma, contattare il sales assistant</i>	Verifica, limitato	In caso di Mix Engagement specificare gli elementi che ricadono sotto AUP: non applicabile
Obiettivi <i>Descrivere lo scopo del progetto.</i>	Con questo studio, l'azienda si intende quantificare e rendicontare attraverso la UNI EN ISO 14046 i risultati dell'impatto sull'acqua dell'organizzazione nel suo complesso, attraverso l'analisi dell'intero ciclo di vita. Lo studio è stato effettuato spinto dalle seguenti motivazioni: - avere un overview dei propri processi in relazione allo scopo del presente studio; - migliore e generalizzata gestione dei rischi aziendali associati alla risorsa acqua; - dare coscienza e conoscenza ai lavoratori di tematiche rilevanti in tema di sostenibilità; - rispondere ad esigenze di mercato, generando un maggiore controllo della Supply Chain, in termini di capacità di influenza e di monitoraggio delle catene di fornitura; - creazione di un vantaggio competitivo nei confronti del mercato, raggiunta anche attraverso una comunicazione mirata ai consumatori e ai partner industriali dei risultati conseguiti in termini di riduzione dell'impatto ambientale con riferimento alla risorsa acqua.	
Anno/i di riferimento:	2021	
Anno assunto come baseline:	n.a.	
Criteri <i>Selezionare dal menù a tendina</i>	LCA ISO 14040/44 ISO 14046:2014	
Eventuali CFP-PCR/PCR di riferimento:	PCR di riferimento: PCR 2020:02 "Professional laundry and cleaning services of items" vers. 1.0 del 2020.02.27 (scad. 2024.02.27); programme operator: International EPD® System Nel rapporto si fa riferimento anche alla RCP del MGI	
Indicare se si tratta di WFP parziale o WFP totale:	WFP completa ("from cradle to grave").	
Indicare l'unità funzionale o l'unità dichiarata (UF/UD):	L'unità funzionale è il servizio complessivo nell'anno 2021 (WFP di organizzazione)	
Confini del Sistema - Upstream process	Produzione prodotti chimici per il lavaggio e la depurazione; solo per reintegri: coltivazione del cotone / polimeri e produzione del tessuto; produzione della biancheria e degli indumenti da lavoro (compresi DPI); trasporto Indumenti presso Adapta	

Confini del Sistema - Core process	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporti in ingresso al sito dei consumables / articoli sostituiti - Produzione/uso energia elettrica - Consumo acqua - Uso combustibili (gas naturale) - Trasporti degli articoli dal/al cliente - Trasporti rifiuti a recupero/smaltimento finale - Depurazione acque e trattamento rifiuti
Confini del Sistema - Downstream process	- Fine vita imballaggi
Criteri di cut-off. Indicare inoltre il documento (o i documenti) nel/nei quale/i è presente la giustificazione.	I criteri di esclusione applicati nello studio fanno riferimento al principio generale, riportato al § 4.3.1.2 della PCR (viaggi casa-lavoro, costruzione infrastrutture, prodotti per manutenzione impianti, ecc.), di includere nel sistema di prodotto tutti i dati, flussi e processi che complessivamente contribuiscono almeno al 99% degli impatti ambientali attribuiti al sistema in esame.
L'organizzazione ha escluso ulteriori GHG dalla contabilizzazione?	n.a.
Emissioni Specifiche di GHG e/o rimozioni:	Nei CFP study report verificati è presente l'indicatore AWARE
Eventuali limitazioni dello studio	Descritte al § 5 del rapporto WFP
Qualità dei dati: <i>indicare l'utilizzo di dati primari, secondari, sito specifici</i>	Descritto dettagliatamente al § 3.2 e 3.3 del Report WFP.
Eventuali assorbitori:	n.a.
Altro ritenuto essenziale dal Lead Auditor:	Nulla di rilevante da segnalare.
STRUMENTI UTILIZZATI COME SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO E IL CALCOLO <i>(fogli excel, database approvati - ad es. Simapro -, ecc.)</i>	Lo studio è stato condotto tramite l'ausilio del DB Ecoinvent.

I documenti oggetto della verifica sono stati i seguenti:

Titolo Documento Campionato	Versione
WFP Organizzazione Impoverimento risorsa idrica Adapta	Rev. 1 - 27 ottobre 2022

PARERE DELLA VERIFICA

Parere della verifica	Parere Positivo con commenti
-----------------------	------------------------------

Parere Positivo
 Le evidenze a supporto della dichiarazione sulla WFP sono sufficienti e appropriate; I criteri applicabili sono soddisfatti e adeguatamente applicati.

Parere Positivo con commenti
 Sono stati rilevati errori, tuttavia non rilevanti. Tali errori sono:
 - limitati ad elementi specifici della dichiarazione sulla WFP;
 - non rappresentativi di una parte sostanziale della dichiarazione sulla WFP;
 - non fondamentali per la comprensione da parte dell'utente previsto della dichiarazione sulla WFP.

Parere negativo
 Le evidenze a supporto della dichiarazione sulla WFP NON sono sufficienti e appropriate; I criteri applicabili NON sono soddisfatti e adeguatamente applicati. Le attività di controllo non sono risultate efficaci.

CONCLUSIONI

A seguito dei campionamenti effettuati e delle conseguenti correzioni rese necessarie, al termine delle attività di verifica i valori della WFP convalidati sono dettagliati nel seguente modo:

Anno di Riferimento dello studio della WFP	2021
--	------

Indicatori	m3eq/unità funzionale o dichiarata
Water scarcity (m ³ eq/kg)	74.590.457

Eventuali note aggiuntive

--

ESITI

Spunti di Miglioramento	Note
Si raccomanda di implementare una procedura per la raccolta, la gestione e la validazione dei dati utilizzati nel modello LCA e di tenere traccia delle evidenze utilizzate per le elaborazioni fatte nello studio (es. fotografie delle pesate, discrepanza tra pezzi spediti e lavati, query di riferimento per l'estrazione dei dati nel gestionale)	da valutare nella prossima verifica
Si raccomanda di valutare l'opportunità di considerare anche altri indicatori relativi all'acqua oltre alla water scarcity	da valutare nella prossima verifica

LIVELLO DI GARANZIA

Garanzia Limitata	<p>Le attività di verifica effettuate in relazione ad limitato livello di garanzia sono meno ampie nella loro estensione e tempestica rispetto a quelle eseguite in relazione ad un livello di garanzia ragionevole.</p> <p>Sulla base del processo e delle procedure condotti, non c'è alcuna evidenza del fatto che la dichiarazione sulla WFP di Adapta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia sostanzialmente corretta e non sia una giusta rappresentazione dei dati e delle informazioni sulla WFP; • non sia stata preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, monitoraggio e rendicontazione della WFP o sulle norme o prassi nazionali pertinenti.
-------------------	--

La presente dichiarazione di verifica è indirizzata alla parte responsabile, come sopra identificata.
 La presente dichiarazione di verifica è altresì messa a disposizione di chiunque, singolo individuo o organizzazione, desideri conoscere in dettaglio come è stata svolta la verifica della dichiarazione relativa ai gas serra della Parte Responsabile da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A.

Dichiarazione di Verifica N°IT319400

del: 22 novembre 2022

Giorgio Lanzafame – Local Technical Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Lanzafame". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.